



Leitstände

Technische Arbeitsplätze | *Technical Work Stations*


»» Perfekte Ergonomie im
24 Stunden-Einsatz
mit Leitständen von LEUWICO ««



Die Ausstattung von Leitwarten und Handelsräumen erfordert ein hohes Maß an Wissen in Bezug auf Technik, Ergonomie und Funktionalität. Die Anforderungen an Leitstände sind enorm vielfältig. Als erfahrene Spezialisten für ergonomische Arbeitsplätze kennen wir die Herausforderungen und bieten die für Sie optimale Lösung – individuell und hochwertig.

Furnishing control rooms and retail premises requires a high degree of knowledge about technology, ergonomics and functionality. The specifications for control rooms vary enormously. As experienced specialists for ergonomic workstations, we know the challenges and offer you optimal solutions – individually tailored to your needs and of high quality.





Leitstand – XT plus LM2 Motor Komfortsteuerung

Tischplatte: kristallweiß

Gestell: graphit struktur

AOS Deckenhänger Akustikelemente

24/7 Stuhl BMA Secur24

Workstation – XT plus LM2 motor, with memory function

Top: crystal white

Frame: graphite structure

AOS Acoustic elements

24/7 chair BMA secur24



Leitstand – XT plus LM2 Motor Komfortsteuerung

Tischplatte: kristallweiß

Gestell: graphit struktur

AOS Deckenhänger Akustikelemente

24/7 Stuhl BMA Secur24

Workstation – XT plus LM2 motor, with memory function

Top: crystal white

Frame: graphite structure

AOS Acoustic elements

24/7 chair BMA secur24

Besprechung



Besprechungstische iMOVE 300 x 120 cm
Tischplatte: Spanplatte Melamin, kristallweiß
Gestell: graphit struktur
Sideboard iSCUBE

Conference desk iMOVE 300 x 120 cm
Top: chipboard melamine, chrystal white
Frame: graphite structure
Sideboard iSCUBE




Funktionalität

- Motorische Höhenverstellung von 65 – 130 cm
- Monitorreling in der Tiefe verstellbar für optimalen Betrachtungsabstand
- Parabolische Bildschirmanordnung 125° Negativneigung für immer gleichen Betrachtungswinkel auf allen Monitoren
- Rückseite gerade oder Tisch komplett gebogen

Functionality

- Height adjustment by motor from 65 to 130 cm
- Monitor rail depth adjustment for optimized viewing distance
- Parabolic monitor arrangement with 125° negative tilt for a constant viewing angle at all monitors
- Top back straight or rounded



Grundausstattung

- XT plus Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl
- Tischplatte mit Kabeldurchlässen an der Hinterkante
- Fußschienen aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stellfüßen
- Systemmodul für Verkabelung und Technik

Basic configuration

- *XT plus Frame – steel powder-coated*
- *Work top with drill holes for monitorrail including covers*
- *Foot bars – steel powder-coated with levelling feet*
- *System module for wiring and technical equipment*

Standardgrößen

- 240 cm x 110 cm
- 260 cm x 110 cm
- 280 cm x 110 cm
- 300 cm x 110 cm

Standard sizes

- 240 cm x 110 cm
- 260 cm x 110 cm
- 280 cm x 110 cm
- 300 cm x 110 cm



LM2 Motorverstellung
LM2 motor up and down



Tiefenverstellung Monitorebene
Depth adjustment monitor layer



Kabelschacht
Cable duct



Kabelkette
Cable chain



Leitstand – XT move M2 Motor Komfortsteuerung

Tischplatte: Spanplatte Melamin, Nussbaum Dekor

Gestell: kristallweiß struktur

Besprechungstisch Sonderform

Workstation – XT move M2 motor, with memory function

Top: chipboard melamine, walnut decor

Frame: crystal white structure

Add-on conference desk special form



Leitstand – XT move M2 Motor mit Memoryfunktion
Tischplatte: Spanplatte Melamin, Baleareneiche Dekor
Gestell: lichtgrau struktur
Besprechungstisch iMOVE Freiform 240 x 120 cm

Workstation – XT move M2 motor, with memory function
Top: chipboard melamine, Balearic oak decor
Frame: light grey structure
Conference desk iMOVE free form 240 x 120 cm



Leitstand – XT move M2 Motor mit Memoryfunktion
Tischplatte: Spanplatte Melamin, kristallweiß
Gestell: lichtgrau struktur
Besprechungstisch iMOVE Freiform 240 x 120 cm


Workstation – XT move M2 motor, with memory function
Top: chipboard melamine, chrystal white
Frame: light grey structure
Conference desk iMOVE free form 240 x 120 cm

Grundausrüstung

- Motorische Höhenverstellung von 72 – 120 cm
- XT move Gestell – Aluminiumprofil mit Pulverbeschichtung
- Fußschienen aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stellfüßen
- Tischplatte – 24 mm Multiplex mit Softforming-Kante (vorne) und Kabeldurchlässen an der Hinterkante
- Erhältlich auch als starre Ausführung XT basic

Basic configuration

- Height adjustment by motor from 72 to 120 cm
- XT move Frame – aluminium profile powder-coated
- Foot bars – steel powder-coated with levelling feet
- Work top – 24 mm Multiplex with softforming edge (front) including cable outlets and drill holes for monitorrail including covers
- Also available as fixed height version XT basic



Standardgrößen

- 160 cm x 100/120 cm
- 180 cm x 100/120 cm
- 200 cm x 100/120 cm
- 220 cm x 100/120 cm

Standard sizes



- 160 cm x 100/120 cm
- 180 cm x 100/120 cm
- 200 cm x 100/120 cm
- 220 cm x 100/120 cm

Grundausrüstung

- Motorische Höhenverstellung von 72 – 120 cm
- Zwei getrennt verstellbare Tischebenen
- XT tec Gestell – Aluminiumprofil mit Pulverbeschichtung
- Fußschienen aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stellfüßen
- Tischplatte – 24 mm Multiplex mit Softforming-Kante (vorne) und Kabeldurchlässen an der Hinterkante

Basic configuration

- Height adjustment by motor from 72 to 120 cm
- Two independently height adjustable monitor layers
- XT tec Frame – aluminium profile powder-coated
- Foot bars – steel powder-coated with levelling feet
- Work top – 24 mm Multiplex with softforming edge (front) including cable outlets and drill holes for monitorrail including covers



Standardgrößen

- 160 cm x 120 cm
- 180 cm x 120 cm
- 200 cm x 120 cm
- 220 cm x 120 cm

Standard sizes

- 160 cm x 120 cm
- 180 cm x 120 cm
- 200 cm x 120 cm
- 220 cm x 120 cm



Leitstand – GO ² Xmove	Workstation – GO ² Xmove
M2 Motor mit Memoryfunktion	M2 motor, with memory function
Tischplatte: Spanplatte Melamin, kristallweiß	Top: chipboard melamine, chrystal white
Säulen: Aluminium farblos eloxiert	Columns: aluminium clear anodised
Gestell & Fußausleger: graphit struktur	Frame & foot bars: graphite structure

Personal-Box

Die verschließbare Personal-Box von LEUWICO vereint mehrere Anforderungen zu einem cleveren Stauraumsystem. Die komplette Box wird bei Arbeitsbeginn einfach aus dem Regal mit zum Leitstandtisch genommen und dort wieder in die Tischnhalterung geschoben. Die Griffmulde dient gleichzeitig als Einwurf für interne Post bei der Übergabe von wichtigen Dokumenten.

Personal-Box nach Kundenwunsch
Custom made personal box

The lockable personal box by LEUWICO combines multiple requirements in one clever storage system. The entire box is taken out of the shelf before the start of work and taken along to the control room desk, where it is inserted into the table bracket. The recessed grip simultaneously serves as a mail slot for internal mail for the transfer of important documents.






Stehleuchte Waldmann Lavigo
Floor lamp Waldmann Lavigo



Stehleuchte Waldmann Ataro
Floor lamp Waldmann Ataro



Biodynamisches Licht bringt die Dynamik des natürlichen Tageslichts ins Gebäudeinnere und erweitert die emotionalen und ergonomischen Aspekte der Lichtqualität vor allem in Büros mit geringer Tageslichtversorgung. Ausgestattet mit PULSE VTL, verändert eine biologisch wirksame Leuchte kontinuierlich Helligkeit und Lichtfarbe, orientiert am natürlichen Tageslicht.



Stehleuchte Waldmann Lavigo
Floor lamp Waldmann Lavigo

Leitstandleuchte LEUWICO
Workstation lamp LEUWICO

Biodynamic light brings natural daylight into the interior of the building and enhances the emotional and ergonomic aspects of the light quality, especially in offices with insufficient daylight. Equipped with PULSE VTL, a biologically effective light that adjusts brightness and light colour continuously according to the natural daylight condition.

Raumakustik



Akustische Pendelabsorber AOS
Acoustical pendulum absorber AOS

Die akustische Beeinflussung von großen Büroräumen und Leitwarten ist ein wichtiger Aspekt für Gesundheit und Wohlbefinden. Akustische Stellwände bieten zudem die einfache Möglichkeit der flexiblen Raumteilung. So können Räume schnell an wechselnde Anforderungen angepasst werden. Designelemente mit akustischer Wirkung werten Ihre Räume zusätzlich auf.

The acoustic impact of large office spaces and control rooms plays an important role with regard to health and comfort. Acoustic partitions offer a simple and flexible way for dividing up spaces. In this way rooms can quickly be adapted to changing requirements. Design elements with acoustic effect will also upgrade your spaces.



Akustikstelldecke Kolar
Acoustic ceiling Kolar



Mobile Akustikstellwand AOS
Mobile acoustic wall AOS

19 Zoll Technik



19 Zoll Technikrack | 19 Inch technical rack



19 Zoll Technikcontainer | 19 Inch technical container

Die Integration von 19" Technik wie Patchfelder, Steckerleisten, Clients oder Miniservern erfolgt in unseren, auf den Nutzer abgestimmten Technikmodulen. Direkt im Bereich der Leitstellentische oder aber beispielsweise im Technischrank gewährleisten die LEUWICO-Technikmodule eine aufgeräumte Umgebung und saubere Verkabelung.

19" technical accents such as patch panels, power strips, clients or mini servers are integrated into our technology modules that are individually matched to the user's needs. The LEUWICO technological modules guarantee clean cabling and an orderly environment in the direct vicinity of the control room table or also in the control cabinet area.

Referenzen



Wir haben über 6000 Technische Arbeitsplätze
in aller Welt installiert. Hier ein Auszug unserer
Kundenliste.

*We have installed more than 5200 technical
work stations desks worldwide. A summary of
our partial client is.*

ABN Amro, London, Great Britain: 1005 desks
ABN Amro, Amsterdam, Netherlands: 668 desks
ABN Amro, Rotterdam, Netherlands: 54 desks
ABN Amro, Paris, France: 181 desks
ABN Amro, Hong Kong, China: 166 desks
ABN Amro, Tokyo, Japan: 94 desks
ABN Amro, Teipeh, Taiwan: 61 desks
ABN Amro, Frankfurt, Germany: 60 desks
ABN Amro, Warsaw, Poland: 40 desks
ABN Amro, Seoul, Korea: 60 desks
ABN Amro, Johannesburg, South Africa: 39 desks
ABN Amro, Istanbul, Turkey: 14 desks
ABN Amro, Dubai, United Arab Emirates: 6 desks
Bank of New York, Brüssel, Belgium: 43 desk
Bank of Thailand, Bangkok, Thailand: 23 desks
Bayr. Landesbank, Paris, France: 12 desks
BNP Paribas Bordeaux, France: 3 desks
BNP Paribas, Lyon, France: 6 desks
BNP Paribas, Paris, France: 252 desks
BP, Singapore: 46 desks
CALTEX, Singapore: 72 desks
CAMCO International, Peking, China: 4 desks
Chevron Texaco, Brussels, Belgium: 39 desks
Chevron Texaco, Singapore: 150 desks
Consors, Germany: 1200 desks
Deutsche Bank, Warschau, Poland: 24 desks
Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Stade, Germany: 8 desks
Dubai Airport, UAE: 14 desks
European Commission Brussels, Belgium: 4 desks
e.on Essen, Germany
e.on Düsseldorf, Germany
Flossbach von Storch AG, Köln, Germany: 28 desks
Fluxys Gas Trading, Brussels, Belgium: 6 desks
Fortis, Amsterdam, Netherlands: 148 desks
Hamburgische Landesbank, France: HK 3 desks
ING Ferri, Paris, France: 200 desks
Intel Tel Aviv, Israel: 8 desks
Kempen & Co, Amsterdam, Netherlands: 114 desk
Lufthansa Frankfurt, Germany
Mees Pierson, Amsterdam, Netherlands: 170 desks
Network Rail, Rugby, Great Britain: 175 desks
Saltigo GmbH, Dormagen, Germany: 6 desks
Shanghai Police, Shanghai, China: 45 desks
Shanghai Police, Shanghai, China: 12 desks
SWIFT, Niederlande/USA: 84 desks
Vodafone, Germany

LEUWICO GmbH

Hauptstraße 2-4
D - 96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail: info@leuwico.com
www.leuwico.com



2016-09